

PRESTIGE®

———— LUXURY MOTOR YACHTS ————

EXPRESS & FLYBRIDGE LINES

2013
COLLECTION

PRESTIGE®

———— LUXURY MOTOR YACHTS ————

EXPRESS & FLYBRIDGE LINES

COLLECTION
2013



A DISTINCTIVE BRAND

FOR 22 YEARS, PRESTIGE HAS BEEN A REFERENCE IN THE WORLD OF MOTOR YACHTS. THE BRAND WAS BORN OF A VISION: TO CREATE A COMPLETE LINE OF MOTOR YACHTS, COMBINING EXCEPTIONAL COMFORT AND SEAWORTHINESS WITH THE LATEST IN CONTEMPORARY DESIGN.

THE CONCEPT

WITH PASSION AND RESPECT FOR TRUE MARITIME VALUES, THE GARRONI DESIGNERS DEVELOPED THE CONCEPT FOR THESE PRESTIGE. BEAUTY AND FUNCTION ARE FOUND IN EVERY DETAIL OF THESE SUPERB YACHTS, WHERE ELEGANT LINES AND LUXURIOUS MATERIALS ARE MARRIED WITH A HARMONIOUS DISTRIBUTION OF SPACE AND A UNIQUE CONTEMPORARY STYLE.

DESIGNED FOR ANY SEA

WITH THE ALL-NEW POD PROPULSION SYSTEM AND A SPECIALLY DESIGNED HULL, THE PRESTIGE DELIVERS EXCEPTIONAL PERFORMANCE, FUEL EFFICIENCY AND UNPARALLELED HANDLING AT SEA. THE PROPULSION SYSTEM FACILITATES MANOEUVRES, WHETHER DOCKING AT PORT OR NAVIGATING THE TOUGHEST SEA CONDITIONS. DESIGNED WITH THE MOST ADVANCED COMPUTER DESIGN SOFTWARE, THE V-SHAPED HULL AND THE OPTIMAL DEADRISE AT THE TRANSOM ENSURE COMFORTABLE STEERING THROUGH CHOPPY SEAS AND GREAT STABILITY, WITH EXTREMELY LOW NOISE AND VIBRATION LEVELS.

PRESTIGE, UNE MARQUE D'EXCEPTION

EN 22 ANS LA SIGNATURE PRESTIGE EST DEVENUE L'UNE DES PLUS GRANDES RÉFÉRENCES DU MONDE DES VEGETTES. LA MARQUE EST NÉE D'UNE VISION : CRÉER UNE GAMME COMPLÈTE DE VEGETTES ALLIANT UN CONFORT MARIN EXCEPTIONNEL AU DESIGN LE PLUS CONTEMPORAIN.

LE CONCEPT

LA PASSION ET LE RESPECT DE L'UNIVERS MARIN ONT GUIDÉ LE STYLE GARRONI DANS LA CONCEPTION DES PRESTIGE. L'ÉQUILIBRE ENTRE DESIGN ET FONCTION EST VISIBLE DANS CHAQUE DÉTAIL DE CES SUPERBES YACHTS OU SE MÉLÈNT ÉLÉGANCE DES LIGNES ET MATÉRIAUX EXCLUSIFS DANS UNE HARMONIE DES VOLUMES ET UN ESPRIT CONTEMPORAIN UNIQUES.

DESSINÉE POUR TOUTES LES MERS

LE TOUT NOUVEAU SYSTÈME DE PROPULSION POD, ASSOCIÉ À UNE CARÈNE SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉE OFFRENT UNE HAUTE PERFORMANCE, UNE ÉCONOMIE DE CONSOMMATION ET UN COMPORTEMENT MARIN INÉGALÉ. CE SYSTÈME DE PROPULSION OFFRE UNE CAPACITÉ DE MANOEUVRE UNIQUE QUE CE SOIT DANS LES MANOEUVRES DE PORTS OU EN MER DANS LES CONDITIONS LES PLUS DURES. LE V DE CES CARÈNES, DESSINÉES À L'AIDE DES LOGICIELS DE CONCEPTION LES PLUS PUISSANTS, OFFRE UN CONFORT DE BARRE UNIQUE DANS LES VAGUES ET UNE GRANDE STABILITÉ DE ROUTE. LE NIVEAU SONORE ET LES VIBRATIONS RÉDUITES SONT AUSSI AU RENDEZ-VOUS.

PRESTIGE

LUXURY MOTOR YACHTS



HARMONY IN DESIGN

PRESTIGE HAS DEVELOPED NEW AREAS OF EXPERTISE, NOTABLY IN THE FIELDS OF INTERIOR DESIGN AND FINISHING DETAILS. COMBINING HYDRAULIC, MECHANICAL, ELECTRICAL AND ELECTRONIC SYSTEMS, A MOTOR YACHT IS COMPLEX, AND THE SHIPYARD HAS WORKED TO INTEGRATE THESE SYSTEMS WELL UPSTREAM. THE EXCHANGE BETWEEN EXPERTS IN THESE DIVERSE FIELDS HAS CONTRIBUTED GREATLY TO THE BRAND'S DYNAMIC GROWTH AND PROGRESS, WHICH ARE FURTHER FUELED BY HER SUCCESS.

PRESTIGE YACHTS : A LUXURY DIVISION

WITH THE CREATION OF AN EXCLUSIVE YACHT DIVISION, THE PRESTIGE BRAND AIMS TO PROVIDE THE ULTIMATE IN LUXURY. THE NAME STANDS FOR EXCELLENCE, A UNIQUE AND PERSONALISED CUSTOMER SERVICE PROVIDED BY A WORLDWIDE NETWORK OF SPECIALISTS AND RENOWNED EXPERTS. IT IS THE SYMBOL OF RIGOROUS ATTENTION TO DETAIL AND PURSUIT OF THE HIGHEST LEVEL OF QUALITY.

HARMONIE DU DESIGN

PRESTIGE A DÉVELOPPÉ DE NOUVELLES COMPÉTENCES, NOTAMMENT DANS LA CONCEPTION DES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET LES FINITIONS. FLUIDES, SYSTÈMES MÉCANIQUES, ÉLECTRIQUES, ÉLECTRONIQUES, UNE VEDETTE EST UN ENSEMBLE COMPLEXE ET LE CHANTIER A TRAVAILLÉ TRÈS EN AMONT À L'INTÉGRATION DES SYSTÈMES. LA CONFRONTATION DES SAVOIR-FAIRE A AMPLIFIÉ UNE DYNAMIQUE DE PROGRÈS QUE LE SUCCÈS DE LA MARQUE A ENCORE STIMULÉE.

PRESTIGE YACHTS, LE LUXE ULTIME

AUJOURD'HUI, LA MARQUE PRESTIGE VISE L'EXCELLENCE EN CRÉANT SA DIVISION EXCLUSIVE PRESTIGE YACHTS. GARANTIE D'EXCELLENCE, DE SERVICE UNIQUE ET PERSONNALISÉ ET DE L'ATTENTION D'UN RÉSEAU MONDIAL D'EXPERTS DÉDICACÉ, LE PAVILLON PRESTIGE YACHT VA FLOTTER SUR TOUTES LES MERS. IL EST LE SYMBOLE D'UNE RECHERCHE RIGOREUSE DE LA PLUS GRANDE QUALITÉ.



PRESTIGE

LUXURY MOTOR YACHTS



Contents

PRESTIGE Flybridge Line

Prestige 620 - New 2013	<i>p. 10 - 19</i>
Prestige 550 - New 2013	<i>p. 20 - 29</i>
Prestige 500	<i>p. 30 - 39</i>
Prestige 450 - New 2013	<i>p. 40 - 49</i>
Prestige 400	<i>p. 50 - 55</i>
Prestige 350	<i>p. 56 - 61</i>

PRESTIGE Express Line

Prestige 620S - New 2013	<i>p. 64 - 73</i>
Prestige 550S - New 2013	<i>p. 74 - 81</i>
Prestige 500S	<i>p. 82 - 91</i>
Prestige 450S - New 2013	<i>p. 92 - 99</i>
Prestige 440S	<i>p. 100 - 105</i>
Prestige 390S	<i>p. 106 - 111</i>



Prestige 620 - NEW 2013

Prestige 550 - NEW 2013

Prestige 500

Prestige 450 - NEW 2013

Prestige 400

Prestige 350

Prestige 550

FLYBRIDGE LINE



◀ Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone
and discover the PRESTIGE 620 video.

PRESTIGE 620




PRESTIGE 620



PRESTIGE 620



PRESTIGE 620



Overall length / Longueur hors tout	19,02 m / 62'4"
Hull length / Longueur coque	17,30 m / 56'9"
Beam / Bau maxi	5,12 m / 16'9"
Draft / Tirant d'eau	1,32 m / 4'3"
Air draft / Tirant d'air	6,80 m / 22'4"
Light Displacement / Déplacement léger	23000 kg / 50706 Lbs
Displacement Full charge / Déplacement pleine charge	31 650 kg / 69776 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière	17°
Engine power / Puissance moteur	2 x Volvo IPS 900 (2 x 700 HP)
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	30 N
Cruising speed / Vitesse de croisière	25 N
Consumption at / Consommation à 30 N	262 L / 69 US
Consumption at / Consommation à 25 N	215 L / 57 US
Range at / Autonomie à 30 N	290 NM
Range at / Autonomie à 25 N	325 NM
Cabins / Cabines	3 + 1 skipper
Berths / Couchages	5
Fuel tank capacity / Capacité carburant	2800 l / 741 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	800 l / 212 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	330 L / 87 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	11/17,5 Kw - 230 V / 13,5 Kw
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 58.000 BTU
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 87.000 BTU
CE Category / Catégorie CE	B-14 / C-18

Architecte / Design : Garroni Design / Mickaël Peters Yacht Design / Prestige Engineering / JP Concepts

*Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull / Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.

PRESTIGE 620



PRESTIGE 550




Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone
and discover the PRESTIGE 550 video.

PRESTIGE 550



PRESTIGE 550




PRESTIGE 550



Optionnal version - 3 cabins - 3 toilets



Standard version - 3 cabins - 2 toilets



Provisional version - Version provisoire

This document is not contractual and we reserve the right to modify equipment or specification without advance notice.
Illustrations non contractuelles, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

Overall length / Longueur hors tout	17,92 m / 58'8"
Hull length / Longueur de coque	16,06 m / 52'7"
Beam / Bau maxi	4,79 m / 15'7"
Draft / Tirant d'eau	1,17 m / 3'8"
Air draft / Tirant d'air	5,90 m / 19'4"
Light Displacement / Déplacement léger	17,70 t / 39021 Lbs
Displacement Full charge / Déplacement pleine charge	24,10 t / 53131 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière	16°
Engine power / Puissance moteur	Cummins QSC 8.3 / 2 x 600 Cv + Zeus
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	*30 N
Cruising speed / Vitesse de croisière	*24 N
Consumption at / Consommation à 30 N	*238 L / 63 US gal
Consumption at / Consommation à 24 N	*193 L / 51 US gal
Range at / Autonomie à 30 N	280 NM
Range at / Autonomie à 24 N	280 NM
Cabins / Cabines	3
Berths / Couchages	6
Fuel tank capacity / Capacité carburant	2200 L / 581 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	800 L / 211 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L / 31,7 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	11 Kw / 17,5 Kw
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 59.000 BTU
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 84.000 BTU
CE Category / Catégorie CE	B-12 / C-14

Architecte / Design : J & J / Garroni Design / JP Concepts / Prestige Engineering

*Estimated performance & consumption, mid-loaded boat. / Vitesses & consommations estimées, données indicatives à mi-charge.

PRESTIGE 550



Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone
and discover the PRESTIGE 500 video.



PRESTIGE 500



PRESTIGE 500




PRESTIGE 500



PRESTIGE Flybridge Line



PRESTIGE 500



Overall length / Longueur hors tout	15,20 m / 49'1"
Hull length / Longueur de coque	14,92 m / 48'1"
Beam / Bau maxi	4,5 m / 14'9"
Draft / Tirant d'eau	1,05 m / 3'5"
Air draft / Tirant d'air	5,23 m / 17'2"
Light Displacement / Déplacement léger	14 100 kg / 30 080 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	19 862 kg / 43788 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière	17°
Engine power / Puissance moteur	Volvo IPS 600 / 2 x 435 Cv
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	29 N
Cruising speed / Vitesse de croisière	24 N
Consumption at / Consommation à 29 N	170 L / 45 US gal
Consumption at / Consommation à 24 N	130 L / 34 US gal
Range at / Autonomie à 29 N	230 NM
Range at / Autonomie à 24 N	250 NM
Cabins / Cabines	3
Berths / Couchages	6
Fuel tank capacity / Capacité carburant	2 x 650 l / 2 x 172 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	2 x 318 l / 2 x 84 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L / 32 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	11 Kw - 230 V / 13,5 Kw - 115 V
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 53.000 BTU
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 69.000 BTU
CE Category / Catégorie	B-12 / C-14

Architecte / Design : J & J / Garroni Design / JP Concepts / Prestige Engineering

*Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull / Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.

PRESTIGE 500



Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone
and discover the PRESTIGE 450 video.

PRESTIGE 450



PRESTIGE 450







Overall length / Longueur hors tout	13,96 m / 45'9"
Hull length / Longueur de coque	12,56 m / 41'2"
Beam / Bau maxi	4,30 m / 14'1"
Draft / Tirant d'eau	1,05 m / 3'5"
Air draft / Tirant d'air	5,35 m / 17'6"
Light Displacement / Déplacement léger	11.332 kg / 24.983 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	16.000 kg / 35.274 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière	17°
Standard engine power / Puissance moteur standard	IPS 500 : 2 x 370 HP / 545 Kw
Option engine power / Puissance moteur option	IPS 600 : 2 x 435 HP / 640 Kw
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	IPS 500 : *30 N / IPS 600 : *33 N
Cruising speed / Vitesse de croisière	IPS 500 : *24 N / IPS 600 : *25 N
Consumption at / Consommation à 30 N - IPS 500	Estimates / Estimations *145 L / 38 US gal
Consumption at / Consommation à 24 N - IPS 500	Estimates / Estimations *98 L / 26 US gal
Consumption at / Consommation à 33 N - IPS 600	Estimates / Estimations *148 L / 38 US gal
Consumption at / Consommation à 25 N - IPS 600	Estimates / Estimations *98 L / 26 US gal
Range at / Autonomie à 30 N	Estimates / Estimations *275 NM
Range at / Autonomie à 24 N	Estimates / Estimations *295 NM
Cabins / Cabines	2 + Carré
Berths / Couchages	6
Fuel tank capacity / Capacité carburant	2 x 600 L / 2 x 158 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	520 L / 138 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L / 31,7 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	7 Kw / 9,5 Kw
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 42.000 BTU
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 54.000 BTU
CE Category / Catégorie CE	B-10 / C-12 (In progress / En cours)

Provisional version - Version provisoire
 This document is not contractual and we reserve the right to modify equipment or specification without advance notice.
 Illustrations non contractuelles, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

Architecte / Design : Garroni Design / JP Concepts / Prestige Engineering

*Estimated performance & consumption, mid-loaded boat. / Vitesses & consommations estimées, données indicatives à mi-charge.

PRESTIGE 450





◀ Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone
and discover the PRESTIGE 400 video.

PRESTIGE 400



PRESTIGE 400



Overall length / Longueur hors tout	12,15 m / 39'1"
Hull length / Longueur de coque	11,87 m / 38'1"
Beam / Bau maxi	3,90 m / 12'9"
Draft / Tirant d'eau	0,85 m / 2'9"
Air draft / Tirant d'air	4,73 m / 15'6"
Light Displacement / Déplacement léger	8500 kg / 18739 Lbs
Displacement Full charge / Déplacement pleine charge	11 716 kg / 25830 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière	17°
Engine power / Puissance moteur	CMD 2 x QSB 5.9 380 Cv
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	31 N
Cruising speed / Vitesse de croisière	23 N
Consumption at / Consommation à 32 N	149 L - 39 US gal
Consumption at / Consommation à 23 N	97 L - 25 US gal
Range at / Autonomie à 32 N	177 NM
Range at / Autonomie à 23 N	200 NM
Cabins / Cabines	2
Berths / Couchages	6
Fuel tank capacity / Capacité carburant	800 l / 212 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	400 l / 106 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L / 31,7 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	6 Kw - 230 V / 7,5 Kw - 115 V
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	24.000 BTU
CE Category / Catégorie	B-9 / C-10

Architecte / Design : Garroni Design / Michael Peters Yacht Design / JP Concepts / Prestige Engineering

*Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull / Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.



PRESTIGE 400




◀ Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone
and discover the PRESTIGE 350 video.

PRESTIGE 350



PRESTIGE 350



Overall length / Longueur hors tout	11.25 m / 36'1"
Hull length / Longueur de coque	10.92 m / 35'9"
Beam / Bau maxi	3.72 m / 12'2"
Draft / Tirant d'eau	0.87 m / 2'10"
Air draft / Tirant d'air	4.47 m / 14'7"
Light Displacement / Déplacement léger	6 500 kg / 14 330 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	8 490 kg / 18717 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière	15°
Engine power / Puissance moteur	VOLVO 2x D3-220 DP
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	31 N
Cruising speed / Vitesse de croisière	24 N
Consumption at / Consommation à 31 N	95 L / 25 US gal
Consumption at / Consommation à 24 N	63 L / 16,6 US gal
Range at / Autonomie à 31 N	212 NM
Range at / Autonomie à 24 N	250 NM
Cabins / Cabines	2
Berths / Couchages	4
Fuel tank capacity / Capacité carburant	650 l / 172 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	250 l / 66 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	80 L / 21,1 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	4 Kw - 230 V / 5 Kw - 115 V
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	24.000 BTU
CE Category / Catégorie	B-8 / C-10

Architecte / Design : J & J / Garroni Design / JP Concepts / Prestige Engineering
 *Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull / Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.



PRESTIGE 350



Prestige 620S - New 2013

Prestige 550S - New 2013

Prestige 500S

Prestige 450S - New 2013

Prestige 440S

Prestige 390S

EXPRESS LINE

NEW 2013

PRESTIGE YACHTS



Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone
and discover the PRESTIGE 620S video.

PRESTIGE 620s



PRESTIGE 620s



PRESTIGE 620s



PRESTIGE 620s



Overall length / Longueur hors tout	19,02 m / 62'4"
Hull length / Longueur coque	17,30 m / 56'9"
Beam / Bau maxi	5,12 m / 16'9"
Draft / Tirant d'eau	1,32 m / 4'3"
Air draft / Tirant d'air	5,70 m / 18'7"
Light Displacement / Déplacement léger	22 500 kg / 49603 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	31 150 kg / 68673 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière	17°
Engine power / Puissance moteur	2 x Volvo IPS 900 (2 x 700 HP)
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	*30 N
Cruising speed / Vitesse de croisière	*25 N
Consumption at / Consommation à 30 N	*262 L / 69 US gal
Consumption at / Consommation à 25 N	*215 L / 57 US gal
Range at / Autonomie à 30 N	*290 NM
Range at / Autonomie à 25 N	*325 NM
Cabins / Cabines	3 + 1 skipper
Berths / Couchages	5
Fuel tank capacity / Capacité carburant	2800 L / 741 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	800 L / 212 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	330 L / 87 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	11/17,5 Kw - 230 V / 13,5 Kw
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 58.000 BTU
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 87.000 BTU
CE Category / Catégorie CE	B-14 / C-18

Architecte / Design : Garroni Design / Mickaël Peters Yacht Design / Prestige Engineering / JP Concepts

Provisional version - Version provisoire
 This document is not contractual and we reserve the right to modify equipment or specification without advance notice.
 Illustrations non contractuelles, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

*Estimated performance & consumption, mid-loaded boat. / Vitesses & consommations estimées, données indicatives à mi-charge.

PRESTIGE 620s



◀ Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone
and discover the PRESTIGE 550S video.

PRESTIGE 550s




PRESTIGE Express Line



PRESTIGE 550s





Standard version - 3 cabins - 3 toilets



Optional version - 3 cabins - 2 toilets



Overall length / Longueur hors tout	17,92 m / 58'8"
Hull length / Longueur de coque	16,06 m / 52'7"
Beam / Bau maxi	4,79 m / 15'7"
Draft / Tirant d'eau	1,17 m / 3'8"
Air draft / Tirant d'air	5,55 m / 18'2"
Light Displacement / Déplacement léger	17 450 Kg / 38470 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	23 640 Kg / 52117 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière	16°
Engine power / Puissance moteur	Cummins QSC 8.3 / 2 x 600 Cv + Zeus
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	*30 N
Cruising speed / Vitesse de croisière	*24 N
Consumption at / Consommation à 30 N	*238 L / 63 US gal
Consumption at / Consommation à 24 N	*193 L / 51 US gal
Range at / Autonomie à 30 N	*185 NM
Range at / Autonomie à 24 N	*240 NM
Cabins / Cabines	3 + Skipper
Berths / Couchages	6
Fuel tank capacity / Capacité carburant	2200 L / 581 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	800 L / 211 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L / 31,7 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	11 Kw / 17,5 Kw
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 59.000 BTU
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Trop 84.000 BTU
CE Category / Catégorie CE.....	B-12 / C-14 (In progress / En cours)

Architecte / Design : J & J / Garroni Design / JP Concepts / Prestige Engineering

*Estimated performance & consumption, mid-loaded boat. / Vitesses & consommations estimées, données indicatives à mi-charge.

Provisional version - Version provisoire

This document is not contractual and we reserve the right to modify equipment or specification without advance notice.
Illustrations non contractuelles, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

PRESTIGE 550s



◀ Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone
and discover the PRESTIGE 500S video.

PRESTIGE 500s



PRESTIGE 500s



PRESTIGE 500s





Overall length / Longueur hors tout	15,20 m / 49'1"
Hull length / Longueur de coque	14,92 m / 48'1"
Beam / Bau maxi	4,5 m / 14'9"
Draft / Tirant d'eau	1,02 m / 3'4"
Air draft / Tirant d'air	4,79 m / 15'8"
Light Displacement / Déplacement léger	13 500 kg / 29 750 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	18 200 kg / 40120 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière	17°
Engine power / Puissance moteur	Volvo IPS 600 / 2 x 435 Cv
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	30 N
Cruising speed / Vitesse de croisière	25 N
Consumption at / Consommation à 30 N	170 L / 45 US gal
Consumption at / Consommation à 25 N	130 L / 34 US gal
Range at / Autonomie à 30 N	230 NM
Range at / Autonomie à 25 N	250 NM
Cabins / Cabines	3
Berths / Couchages	6
Fuel tank capacity / Capacité carburant	2 x 650 l / 2 x 172 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	2 x 318 l / 2 x 84 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L / 32 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	11 Kw - 230 V / 13,5 Kw - 115 V
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 49.000 BTU
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 63.000 BTU
CE Category / Catégorie	B-12 / C-14

Architecte / Design : J & J / Garroni Design / JP Concepts / Prestige Engineering

*Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull / Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.

PRESTIGE 500s



Enjoy our video
Scan the QR code with your smartphone
and discover the PRESTIGE 450S video.

PRESTIGE 450s





PRESTIGE 450s



Overall length / Longueur hors tout	13,96 m / 45'9"
Hull length / Longueur de coque	12,56 m / 41'2"
Beam / Bau maxi	4,30 m / 14'1"
Draft / Tirant d'eau	1,05 m / 3'5"
Air draft / Tirant d'air	4,73 m / 15'6"
Light Displacement / Déplacement léger	11.000 Kg / 24.251 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	15.700 Kg / 34.613 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière	17°
Standard engine power / Puissance moteur standard	IPS 500 : 2 x 370 HP / 545 Kw
Option engine power / Puissance moteur option	IPS 600 : 2 x 435 HP / 640 Kw
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	IPS 500 : *30 N / IPS 600 : *33 N
Cruising speed / Vitesse de croisière	IPS 500 : *24 N / IPS 600 : *25 N
Consumption at / Consommation à 30 N - IPS 500	Estimates / Estimations *145 L / 38 US gal
Consumption at / Consommation à 24 N - IPS 500	Estimates / Estimations *98 L / 26 US gal
Consumption at / Consommation à 33 N - IPS 600	Estimates / Estimations *148 L / 38 US gal
Consumption at / Consommation à 25 N - IPS 600	Estimates / Estimations *98 L / 26 US gal
Range at / Autonomie à 30 N	Estimates / Estimations *275 NM
Range at / Autonomie à 24 N	Estimates / Estimations *295 NM
Cabins / Cabines	2 + Carré
Berths / Couchages	6
Fuel tank capacity / Capacité carburant	2 x 600 L / 2 x 158 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	520 L / 138 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L / 31,7 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	7 Kw / 9,5 Kw
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Mediterranean 42.000 BTU
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	Tropical 54.000 BTU
CE Category / Catégorie CE	B-10 / C-12 (In progress / En cours)

Provisional version - Version provisoire
 This document is not contractual and we reserve the right to modify equipment or specification without advance notice.
 Illustrations non contractuelles, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

Architecte / Design : Garroni Design / JP Concepts / Prestige Engineering

*Estimated performance & consumption, mid-loaded boat. / Vitesses & consommations estimées, données indicatives à mi-charge.


PRESTIGE 450s



Enjoy our video
Scan the QR code with
your smartphone and
discover the PRESTIGE
440S video.

PRESTIGE 440s





Overall length / Longueur hors tout	13.36 m / 43'9"
Hull length / Longueur de coque	11.98 m / 39'4"
Beam / Bau maxi	4.16 m / 13'8"
Draft / Tirant d'eau	1.05 m / 3'5"
Air draft / Tirant d'air	4.04 m / 13'2"
Light Displacement / Déplacement léger	9350 kg / 20613 Lbs
Displacement Full charge / Déplacement pleine charge	13 000 kg / 28660 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière	16,5°
Engine power / Puissance moteur	Volvo IPS 500 / 2 x 370 Cv
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	35,4 N
Cruising speed / Vitesse de croisière	25 N
Consumption at / Consommation à 35,4 N	153 L
Consumption at / Consommation à 25 N	85 L
Range at / Autonomie à 35,4 N	212 NM
Range at / Autonomie à 25 N	270 NM
Cabins / Cabines	2
Berths / Couchages	6
Fuel tank capacity / Capacité carburant	920 l / 243 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	400 l / 106 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L / 32 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	6 Kw - 230 V / 7,5 Kw - 115 V
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	28.000 BTU
CE Category / Catégorie	B-10



Architecte / Design : Garroni Design / M. P. Yacht Design / Prestige Engineering
 *Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull / Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.

PRESTIGE 440s




Enjoy our video
Scan the QR code with
your smartphone and
discover the PRESTIGE
390S video.

PRESTIGE 390s



PRESTIGE Express Line



PRESTIGE 390s



Overall length / Longueur hors tout	11,92 m / 39'1"
Hull length / Longueur de coque	11,67 m / 38'3"
Beam / Bau maxi	3,89 m / 12'9"
Draft / Tirant d'eau	0,90 m / 2'11"
Air draft / Tirant d'air	4,00 m / 13'1"
Light Displacement / Déplacement léger	7500 kg / 16535 Lbs
Displacement Full charge/ Déplacement pleine charge	11 170 kg / 24625 Lbs
Deadrise angle at transom / V° de carène au tableau arrière	17°
Engine power / Puissance moteur	CMD 2 x 320 HP / 2 x 236 Kw
Mid-load max speed / Vitesse max à mi-charge	34,7 N
Cruising speed / Vitesse de croisière	26 N
Consumption at / Consommation à 34,7 N	130 L / 34,4 US gal
Consumption at / Consommation à 26 N	86 L / 22,7 US gal
Range at / Autonomie à 26 N	280 NM
Cabins / Cabines	2
Berths / Couchages	4 / 6
Fuel tank capacity / Capacité carburant	920 L / 243 US gal
Water tank capacity / Capacité eau	320 L / 85 US gal
Holding tank capacity / Capacité eaux noires	120 L / 31,7 US gal
Optional generator / Groupe électrogène optionnel	6 Kw - 230 V / 7,5 Kw - 115 V
Optional air conditioning system / Air conditionné optionnel	24.000 BTU
CE Category / Catégorie CE	B-9

Architecte / Design : Garroni Design / M. P. Yacht Design / Prestige Engineering

**Performance figures are indicative, boat at mid-load with clean hull / Les informations de performances sont indicatives, bateau à mi-charge, carène propre.*



PRESTIGE 390s

TECHNICAL DATA ACCORDING TO ISO 9001 (QUALITY PRODUCTION) AND ISO 14001 (ENVIRONNEMENTAL MANAGEMENT SYSTEM).
EVERY EFFORT AS BEEN MADE TO ENSURE THAT FACTS, PHOTOS AND FIGURES ARE CORRECT AT THE TIME OF PUBLICATION.
PRESTIGE RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE. BOATS SHOWN IN THIS BROCHURE MAY BE FITTED WITH OPTIONAL EQUIPMENT.
LES MODÈLES PHOTOGRAPHIÉS NE SONT PAS CONTRACTUELS ET PEUVENT ÊTRE PRÉSENTÉS AVEC DES OPTIONS.
LES DÉCORATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES AINSI QUE LES ÉQUIPEMENTS DIVERS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS SANS PRÉAVIS.
PHOTOGRAPHS OF THESE PRESENTED MODELS ARE NOT CONTRACTUALLY BINDING, AND MAY INCLUDE OPTIONAL EQUIPMENT.
INTERIOR AND EXTERIOR DECORATION AS WELL AS EQUIPMENT MAY BE MODIFIED WITHOUT PRIOR NOTICE.

PRESTIGE®

LUXURY MOTOR YACHTS

www.prestige-yachts.com

Jeanneau - B.P. 529 - 85505 Les Herbiers cedex - France - info@prestige-yachts.com

